



MERIDIANOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA.

En la medicina china tradicional, los meridianos son canales que forman una red en el cuerpo por la cual fluye el qi (energía vital). El qi bloqueado causa dolor o enfermedad. El flujo de qi se restaura al usar presión, agujas, succión o calor en cientos de puntos específicos a lo largo de los meridianos.

) Meridiano gobernador.

GV1: diarrea, sangre en las heces, estreñimiento, hemorroides, prolapso del recto, epilepsia.

GV2: manía, epilepsia, hemorroides, rigidez y dolor de la región lumbar, dolor, entumecimiento y debilidad de las extremidades inferiores, menstruación irregular.

GV3: menstruación irregular, entumecimiento y debilidad de las extremidades inferiores.

GV4: impotencia, menstruación irregular, diarrea.

GV5: rigidez y dolor de la zona lumbar, diarrea, dolor abdominal.

GV6: diarrea, ictericia, hemorroides.

GV7: ictericia, hipo, vómito, distensión del abdomen.

GV8: epilepsia, rigidez de la espalda, dolor gástrico.

GV9: dolor gástrico, ictericia, dolor de espalda-

GV10: dolor gástrico, tos, asma, rigidez y dolor de espalda.

GV11: dolor cardiaco, insomnio, falta de memoria, tos asfixia.

GV12: tos, asma, rigidez y dolor en la espalda.

GV13: dolor de cabeza, rigidez de la espalda.

GV14: malaria, sudores y fiebre nocturna, aversión al frío, resfriado común, enrojecimiento, hinchazón y dolor de los ojos, rigidez y dolor de cuello, tos.

GV15: perturbación emocional, sordera, rigidez de cuello.

GV16: dolor de cuello y rigidez, resfriados comunes, vértigo, dolor.

GV17: mareos, rigidez del cuello, epilepsia.

GV18: dolor de cabeza, vértigo, psicosis, epilepsia.

GV19: dolor de cabeza, vértigo, psicosis, epilepsia.

GV20: vértigo, mareos, insomnio, dolor de cabeza.



GV21: dolor de cabeza, vértigo.

GV22: dolor de cabeza, vértigo.

GV23: dolor de cabeza, dolor de ojos, congestión nasal y sinusitis (con UB20)

GV24: insomnio, palpitaciones, epilepsia, dolor de cabeza, vértigo.

GV25: pérdida de la conciencia, visión borrosa.

GV26: golpe de calor, coma, trastorno mental, psicosis, epilepsia

GV27: psicosis.

GV28: dolor lumbar agudo, hemorroides sangrantes.

) Meridiano riñón.

KD1: trastornos renales (con GB25), pérdida de conciencia, dolor de cabeza, dolor de cuello, mareos, convulsiones infantiles, psicosis, maniaco, náuseas, vómito.

KD2: disfunción eréctil, dolor de tobillo, necesidad frecuente de orinar, sordera, tinnitus, menstruación irregular, dolor lumbar, dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, tos, asma, diabetes, insomnio.

KD3: disfunción eréctil, dolor de tobillos, necesidad frecuente de orinar, sordera, tinnitus, menstruación irregular, dolor lumbar, dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, tos, asma, diabetes, insomnio.

KD4: retención de orina.

KD5: retención de orina.

KD6: garganta seca, estreñimiento, retención de orina, trastornos.

KD7: edema, distensión abdominal, diarrea.

KD8: menstruación irregular, estreñimiento.

KD9: psicosis, hernia.

KD10: impotencia, hernia.

KD11: baja distensión abdominal y dolor.

KD12: impotencia.

KD13: menstruación irregular, diarrea.

KD14: dolor abdominal y distensión, vómitos, diarrea.



KD15: dolor abdominal y distensión, vómitos, diarrea.

KD16: dolor abdominal y distensión, vómito, diarrea.

KD17: dolor abdominal y distensión, vómitos, diarrea.

KD18: dolor abdominal y distensión, vómitos, diarrea.

KD19: dolor abdominal y distensión, vómito, diarrea.

KD20: dolor abdominal y distensión, vómitos, diarrea.

KD21: dolor abdominal y distensión, vómitos, diarrea.

KD22: tos, asma, dolor de pecho, vómito.

KD26: tos, asma, dolor de pecho, vómito.

KD27: tos, asma, dolor de pecho, vómitos.

) Meridiano vejiga.

UB1: visión borrosa, miopía, ceguera nocturna, daltonismo.

UB2: dolor en la región supraorbital, visión borrosa, enrojecimiento, hinchazón y dolor de ojos.

UB3: dolor de cabeza, vértigo, congestión nasal.

UB4: dolor de cabeza, congestión nasal, epistaxis, visión borrosa.

UB5: dolor de cabeza, mareos.

UB6: visión borrosa, mareos.

UB7: congestión nasal, pólipos nasales, úlceras nasales, rinorrea, epistaxis, dolor de cabeza, mareos.

UB8: visión borrosa, tinitus.

UB9: dolor de cabeza y dolor de cuello, visión borrosa, congestión.

UB10: mareos, dolor de cabeza, rigidez de cuello, dolor de hombros y espalda.

UB11: enfermedad de huesos, fiebre, tos, dolor de cabeza.

UB12: resfriado común, tos, fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello, dolor en el pecho.

UB13: fiebre, tos, hemoptisis, sudoración nocturna, congestión.

UB14: dolor cardiaco, palpitaciones, tos, congestión en el pecho.



UB15: dolor cardiaco, palpitaciones, congestión en el pecho, falta de aliento, insomnio, tos.

UB16: dolor cardiaco, congestión en el pecho, dolor gástrico, dolor abdominal, tos, asma.

UB17: dolor epigástrico agudo, hipo, disfagia, sangre en las heces, tos, asma.

UB18: enfermedades de los ojos, vómito, dolor de espalda.

UB19: ictericia, sabor amargo en la boca, fiebre.

UB20: distensión, ictericia, vómitos, diarrea, disentería, sangre en las heces.

UB21: vómitos, distensión abdominal, borborigmos.

UB22: distensión, borborigmos, diarrea, disentería, rodillas débiles.

UB23: impotencia, disminución del dolor, menstruación irregular, sordera, espalda, tinitus, tos, asma.

UB24: distensión abdominal, borborigmos.

UB25: distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, hemorroides sangrantes, dolor lumbar.

UB26: dolor en la región lumbosacra, distensión abdominal, diarrea, micción frecuente.

UB27: dolor en la región lumbosacral y en las rodillas, problemas urinarios, menor distensión abdominal y dolor.

UB28: rigidez y dolor de la espalda baja, dolor de piernas, diarrea, problemas urinarios, estreñimiento.

UB29: diarrea, hernia, dolor de espalda y rigidez.

UB30: menstruación irregular, hernia.

UB31: menstruación irregular, impotencia, estreñimiento.

UB32: menstruación irregular, dolor, debilidad y entumecimiento de las extremidades inferiores-

UB33: menstruación irregular, estreñimiento, diarrea.

UB34: dolor abdominal bajo.

UB35: incontinencia de heces, diarrea, sangre en las heces, hemorroides, impotencia.

UN36: dolor en la zona lumbar, hemorroides.

UB37: dolor lumbar: dolor, entumecimiento y debilidad de las extremidades inferiores.



UB38: dolor lumbar; dolor, entumecimiento y debilidad de las extremidades inferiores.

UB39: rigidez y dolor de cintura, menor distensión abdominal.

UB40: dolor lumbar, espasmos y debilidad de las extremidades inferiores, dolor abdominal, vómito, diarrea.

UB41: rigidez y dolor del cuello, espasmos de los hombros y la espalda, entumecimiento de codos y el brazo.

UB42: tos, asma, tuberculosis pulmonar, rigidez del cuello, dolor de hombros.

UB43: tuberculosis, tos, asma, falta de apetito, diarrea, emaciación y debilidad, dolor en el hombro y la espalda.

UB44: dolor cardiaco, palpitaciones, insomnio, congestión del pecho, tos, asma.

UB45: tos, asma, dolor de hombros y la espalda.

UB46: rigidez y dolor de la espalda.

UB47: congestión en el pecho y en el hipocondrio, vómitos, diarrea, dolor de espalda.

UB48: ictericia, dolor abdominal, borborigmos, diarrea, diabetes.

UB49: distensión abdominal, borborigmos, vómito, diarrea.

UB50: distensión abdominal, dispepsia infantil, edema.

UB51: dolor abdominal, estreñimiento, masa abdominal, enfermedades de pecho.

UB52: impotencia, rigidez lumbar y dolor-

UB53: dolor lumbar, distensión abdominal.

UB54: atrofia muscular, dolor, entumecimiento y alteraciones motoras en extremidades, hemorroides.

UB55: rigidez lumbar y dolor; dolor, entumecimiento y debilidad de las extremidades inferiores, hernia.

UB56: hemorroides.

UB57: hemorroides, estreñimiento.

UB58: dolor de cabeza, mareos, dolor y debilidad de la zona lumbar y las piernas, hemorroides.

UB59: dolor de cabeza, sensación de pesadez de la cabeza, dolor, entumecimiento y debilidad de las extremidades inferiores, hinchazón y dolor del maléolo externo-



UB60: dolor lumbar agudo, hinchazón y dolor del talón, el trabajo se hace difícil, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, mareos.

UB 61: dolor, entumecimiento y debilidad de las extremidades.

UB62: epilepsia, psicosis, maniaco, insomnio, dolor de cabeza, rigidez de cuello, dolor de zona lumbar y en la pierna.

UB63: maniaco, psicosis, epilepsia, convulsiones infantiles, dolor de cabeza, dolor lumbar, dolor, entumecimiento y debilidad de las extremidades inferiores, dolor en el maléolo externo.

UB64: dolor de cabeza, rigidez del cuello.

UB65: psicosis, maniaco, dolor de cabeza, rigidez del cuello, dolor de la zona lumbar y de la pierna.

UB66: dolor de cabeza, rigidez de cuello, mareos, psicosis punto.

UB67: dolor de cabeza, dificultad para trabajar, dolor de ojos.

) Meridiano pericardio.

PC1: laringitis, mastitis, dolor en el hipocondrio, problemas de alimentación de pecho, tos, congestión en el pecho.

PC2: dolor cardiaco, tos, dolor gástrico.

PC3: dolor cariaco, tos, dolor gástrico.

PC4: trastornos espirituales, dolor cardiaco, palpitaciones, epilepsia.

PC5: dolor cardiaco, palpitaciones, dolor gástrico, vómito, malaria.

PC6: nerviosismo, estrés, mala memoria, insomnio, congestión del pecho, epilepsia, vómito, depresión, mareos.

PC7: dolor cardiaco, palpitaciones, dolor gástrico, vómitos.

PC8: afta.

PC9: coma, golpe de calor, dolor cardiaco, irritabilidad, rigidez.

) Meridiano hígado.

LR1: dolor de cabeza (con GV20, UB10, SI1,LI4), hernia, epilepsia.

LR2: mareo, hinchazón y dolor de ojo, glaucoma, insomnio, dolor al orinar, hernia.

LR3: dolor de cabeza, vértigo, enrojecimiento, depresión, debilidad, entumecimiento.

LR4: hernia abdominal, dolor.



LR5: erección persistente, hernia, menstruación irregular.

LR6: dolor abdominal, diarrea.

LR8: cistitis, problemas con la micción, dolor abdominal bajo, dolor de los genitales externos.

LR9: dolor lumbosacro, inferior, dolor abdominal.

LR10: dolor abdominal bajo.

LR11: menstruación irregular.

LR12: hernia, dolor abdominal, dolor en los genitales externos.

LR13: diarrea, masa abdominal.

LR14: depresión.

) Meridiano corazón.

HT1: congestión en el pecho, dificultad para respirar.

HT2: dolor cardíaco, pérdida repentina de la voz.

HT3: dolor cardíaco, pérdida repentina de la voz.

HT4: dolor cardíaco, pérdida repentina de la voz.

HT5: pérdida repentina de la voz, rigidez de la lengua, palpitaciones.

HT6: dolor cardíaco, fiebre y sudoración nocturna.

HT7: amnesia, dolor cardíaco, palpitaciones, irritabilidad.

HT8: purito, dolor en el pecho.

HT9: palpitaciones, dolor cardíaco, dolor en el pecho.

) Meridiano pulmón.

LU1: ataque de asma, aliviar la tos, tos, asma, sibilancias, dolor en el pecho, dolor en el hombro y dolor en la espalda.

LU2: ataque de asma, aliviar la tos.

LU3: hemorragia nasal, tos, asma, depresión, mareos.

LU4: tos, asma, irritabilidad, congestión, náuseas.

LU5: tos, asma, congestión en el pecho, hemoptisis, dolor de garganta, dolor abdominal agudo con vómito y diarrea.



LU6: hemoptisis aguda, hemorroides sangrantes, epistaxis, tos y asma, dolor de garganta.

LU7: migraña, rigidez del cuello, dolor de muelas, garganta, tos, asma, problemas nasales, genitourinarias y dolores ginecológicos, resfriado común.

LU8: tos, asma, dolor de pecho, dolor de garganta.

LU9: tos con mucha flema, asma, problemas vasculares, dolor de cabeza, debilidad de las extremidades inferiores.

LU10: asma, dolor de garganta, fiebre, ronquera, tos, hemoptisis, dolor de garganta.

LU11: dolor de garganta, tos, epistaxis, fiebre.

) Intestino grueso.

LI1: dolor de garganta, dolor de muelas, entumecimiento en la punta del dedo índice, sordera.

LI2: dolor de muelas, dolor de garganta, enrojecimiento

LI3: dolor de muelas, dolor de garganta, fiebre, enrojecimiento e inflamación de los dedos y el dorso de la mano.

LI4: enfermedades de la cabeza y la cara: es decir, dolor de cabeza externo patógeno y dolor del cuerpo, mareos, congestión, hinchazón y dolor de los ojos, dolores de estómago, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, disentería.

LI5: cefalea frontal, congestión, hinchazón, y dolor de los ojos, dolor de muelas.

LI6: caries dentales, sordera, parálisis facial.

LI7: dolor agudo abdominal, borborigmos, dolor de hombro.

LI8: distensión abdominal, dolor abdominal, dolor en el codo y el brazo.

LI9: hemiplejía, dolor de hombro y el brazo, entumecimiento de la mano y el brazo.

LI10: dolor abdominal, diarrea, parálisis de las extremidades.

LI11: fiebre, dolor de garganta, malaria, dolor y el deterioro motor del hombro/codo, hinchazón y dolor de la rodilla, dolor de la cabeza, mareos, enrojecimiento, hinchazón y dolor de los

, visión borrosa.

LI12: dolor, entumecimiento y espasmo del codo y el brazo.

LI13: espasmo y dolor de codo y el brazo.

LI14: enfermedades de los ojos: fotofobia, dolor, ardor, sensación de pesadez, enrojecimiento, hinchazón y dolor, disminución de la visión de colores.



LI15: parálisis de las extremidades, dolor y discapacidad motriz superior del hombro

LI16: dolor del hombro y la espalda, alteraciones motoras de la parte superior de extremidades.

LI17: pérdida repentina de la voz, dolor de garganta.

LI18: hipo, parálisis de las extremidades superiores, dolor y limitación del hombro, dolor de garganta.

LI19: congestión nasal.

LI20: congestión nasal.

) Meridiano bazo.

SP1: menorragia, heces con sangre, psicosis, pesadillas.

SP2: dolor gástrico, estreñimiento.

SP3: dolor gástrico, dolor abdominal, diarrea.

SP4: vómito (CON CV17, CV10, ST36 Y PC6), dolor gástrico, diarrea, heces con sangre, congestión del pecho, menstruación irregular.

SP5: dolor en el pie y el tobillo, hemorroides, diarrea, estreñimiento.

SP6: menstruación irregular, dismenorrea, metrorragia, eyaculación precoz, dolor en el pene, hernia, atrofia testicular, distensión abdominal, diarrea, parálisis del pie, dolor muscular, enfermedades de la piel, urticaria, insomnio, dolor de cabeza, mareos.

SP7: distensión abdominal, entumecimiento de las extremidades.

SP8: dolor abdominal, diarrea, disuria, edema, menstruación irregular, dismenorrea, espermatorrea, impotencia, dolor lumbar, epistaxis.

SP9: dolor en la rodilla, incontinencia de orina, diarrea, ictericia.

SP10: dolor menstrual, problemas ginecológicos, problemas de menstruación, eczema

SP11: dolor en la región inguinal.

SP12: estreñimiento, hernia, dolor abdominal.

SP13: diarrea, estreñimiento, hernia.

SP14: diarrea, estreñimiento, hernia.

SP15: diarrea, estreñimiento, dolor abdominal.

SP16: dolor abdominal.



SP17: dolor en el pecho, hipocondrio, náuseas, vómito, ictericia.

SP18: dolor en el pecho.

SP19: dolor en el pecho.

SP20: tos.

SP21: dolor y debilidad de las extremidades.

) Meridiano vesícula.

GB1: dolor de cabeza, enrojecimiento, hinchazón y dolor de ojos.

GB2: tinitus, sordera.

GB3: migraña, tinitus, sordera.

GB4: dolor de cabeza, mareos, enrojecimiento, hinchazón y dolor del ojo, tinitus, sordera.

GB5: migraña, enrojecimiento, hinchazón y dolor de ojos.

GB6: migraña, enrojecimiento, hinchazón y dolor del ojos.

GB7: dolor de cabeza.

GB8: migraña, vértigo, vómito.

GB9: dolor de cabeza, sordera, tinitus.

GB10: dolor de cabeza, sordera, tinitus.

GB11: dolor de cabeza, sordera, tinitus.

GB12: dolor de cabeza, entumecimiento y dolor de cuello, dolor de muelas, problemas de oído.

GB13: dolor de cabeza, mareos.

GB14: parálisis facial, problemas oculares, caída del párpado inferior, dificultad para cerrar los

, visión borrosa, dolor ocular, dolor en la frente, vértigo.

GB15: dolor de cabeza, congestión nasal, mareos.

GB16: desenfoque de la visión, glaucoma, enrojecimiento, hinchazón y dolor de los ojos, dolor de cabeza, congestión nasal.

GB17: dolor de cabeza, mareos, rigidez aguda de labios.

GB18: dolor de cabeza, mareos, rigidez aguda de los labios.



GB19: dolor de cabeza, mareos, rigidez y dolor de cuello, psicosis, epilepsia.

GB20: congestión nasal, resfriado común, dolor de cabeza, enrojecimiento, hinchazón y dolor de ojo.

GB21: mareos, dolor de cabeza, rigidez y dolor en el cuello, limitación de la parte superior de las extremidades.

GB22: congestión en el pecho, dolor en el hipocondrio.

GB23: congestión en el pecho, dolor en el hipocondrio.

GB24: inflamación y dolor en el hipocondrio.

GB25: retención urinaria o dolor y dificultad para orinar, problemas renales, edema, dolor lumbar.

GB26: dolor abdominal, amenorrea, menstruación irregular, hernia, dolor en la zona lumbar.

GB27: dolor abdominal, hernia, estreñimiento.

GB28: dolor abdominal, hernia, estreñimiento.

GB29: dolor lumbar, debilidad, entumecimiento y dolor de las extremidades inferiores.

GB30: dolor lumbar, debilidad, entumecimiento y dolor de las extremidades inferiores.

GB31: dolor lumbar, debilidad, entumecimiento y dolor de las extremidades inferiores.

GB32: dolor lumbar, debilidad. Estreñimiento y dolor de las extremidades inferiores.

GB33: frialdad y dolor de la rodilla, espasmo de los tendones de la fosa poplítea.

GB34: hemiplejía, estreñimiento, dolor del hombro, debilidad, entumecimiento y dolor de las extremidades inferiores, hinchazón y dolor de la rodilla.

GB35: distensión del pecho y del hipocondrio, debilidad, entumecimiento y dolor de las extremidades inferiores.

GB36: distensión del pecho y del hipocondrio, debilidad, entumecimiento y dolor de las extremidades inferiores.

GB37: dolor en los ojos, ceguera nocturna, visión borrosa, debilidad, entumecimiento y dolor de las extremidades inferiores.

GB38: migraña, dolor del canto externo, hinchazón y dolor en la región axilar.

GB39: la hemiplejía, la rigidez y dolor del cuello.

GB40: distensión y dolor del pecho, debilidad, entumecimiento y dolor de las extremidades inferiores.



GB41: migraña, dolor y enrojecimiento del ojo, dolor en el hipocondrio, espasmos y dolor del pie y dedos del pie.

GB42: dolor de cabeza, dolor en los ojos, tinitus, sordera.

GB43: dolor de cabeza, mareos, enrojecimiento, hinchazón y dolor de ojos, tinitus, sordera

GB44: migraña, enrojecimiento y dolor del ojo, dolor en el hipocondrio, tinitus, sordera.

) Meridiano triple calentador.

TH1: dolor de garganta, dolor de cabeza, enrojecimiento de los ojos.

TH2: malaria, dolor de garganta, dolor de cabeza, enrojecimiento de ojos.

TH3: dolor de cabeza, enrojecimiento de los ojos, tinitus, sordera, dolor de garganta, dolor en la región escapular, dolor de la pierna.

TH4: la diabetes, malaria, sordera.

TH5: dolor de cabeza, enrojecimiento, hinchazón y dolor de ojo, tinitus, sordera.

TH6: estreñimiento, sordera, tinitus.

TH7: sordera, pérdida repentina de la voz.

TH8: sordera, pérdida repentina de la voz.

TH9: migraña, sordera.

TH10: migraña, sordera.

TH11: dolor de cabeza, ojos amarillos, dolor de las extremidades superiores.

TH12: dolor de cabeza, rigidez de cuello, dolor de hombro.

TH13: espasmos y dolor de las extremidades superiores.

TH14: dolor y limitación del hombro y el brazo.

TH15: dolor de hombro y del brazo, rigidez aguda de cuello.

TH16: dolor de cabeza, rigidez de cuello, dolor de ojo, sordera.

TH17: tinitus, sordera.

TH18: dolor de cabeza, tinitus, sordera.

TH19: tinitus, sordera.

TH20: paperas, rigidez de cuello, dolor de cabeza.



TH21: tinnitus, sordera, otitis media.

TH22: dolor de cabeza, tinnitus.

TH23: enrojecimiento, hinchazón y dolor de ojos, espasmos de ojos.

) Meridiano estómago.

ST1: enrojecimiento, hinchazón y dolor de los ojos, ceguera nocturna, espasmos de los párpados.

ST2: miopía, opacidad de la córnea, enrojecimiento, picazón y dolor del ojo, espasmos de los párpados.

ST3: parálisis facial, espasmos de los párpados, epistaxis, dolor de muelas, hinchazón de los labios y de la mejilla.

ST4: contracción de los párpados, espasmos en la comisuras de la boca.

ST5: hinchazón de la mejilla, dolor de muelas.

ST6: hinchazón de la mejilla, dolor de muelas en la mandíbula.

ST7: sordera, tinnitus, congestión nasal.

ST8: dolor de cabeza, mareos y desenfoque de visión.

ST9: dolor de garganta, escrófula, bocio, asma, hemoptisis.

ST10: dolor de garganta, tos y asma.

ST11: congestión en el pecho, tos y asma, disnea.

ST12: tos, asma, dolor de garganta.

ST13: tos, asma, dolor de garganta.

ST14: tos, asma, dolor de garganta.

ST15: tos, asma, dolor de garganta.

ST16: tos, asma, dolor de garganta.

ST17: tos, asma, dolor de garganta.

ST18: dolor en el pecho, tos y asma.

ST19: dolor gástrico, vómitos.

ST20: dolor gástrico, vómito

ST21: dolor gástrico, vómito.



ST22: distensión abdominal y dolor, borborigmos, diarrea.

ST23: psicosis, irritabilidad, lengua saliente.

ST24: psicosis maníaca, vómitos, lengua saliente, lengua rígida.

ST25: distensión abdominal, borborigmos, dolor alrededor del ombligo, estreñimiento, diarrea, disentería, menstruación irregular.

ST26: dolor abdominal, hernia.

ST27: distensión abdominal inferior y dolor.

ST28: distensión abdominal bajo, infertilidad, hernia, estreñimiento.

ST29: menstruación irregular, hernia abdominal, dolor.

ST30: hernia, menstruación irregular, irritabilidad, impotencia.

ST31: atrofia muscular, debilidad, entumecimiento y dolor de las extremidades inferiores, frialdad y dolor de la espalda baja y rodillas.

ST32: parálisis o debilidad de las extremidades inferiores, frialdad y dolor de la parte baja de la espalda y rodillas.

ST33: frialdad y dolor de las extremidades inferiores y rodilla, limitación de las extremidades inferiores, hernias, distensión abdominal y dolor.

ST34: dolor gástrico agudo, hinchazón y dolor en la articulación de la rodilla, debilidad de las extremidades inferiores.

ST35: inflamación y dolor de la rodilla, conjuntamente.

ST36: dolor gástrico, vómito, disfagia, distensión abdominal, borborigmos, diarrea, indigestión, disentería, estreñimiento, dolor abdominal, palpitaciones, dificultad para respirar, falta de apetito, cansancio, mareos, insomnio, tos y asma, dolor en la rodilla.

ST37: apendicitis aguda, dolor abdominal, borborigmos, estreñimiento, diarrea, atrofia muscular, debilidad, entumecimiento y dolor de las extremidades inferiores.

ST38: frialdad, dolor y debilidad en el hombro, atrofia muscular, debilidad, entumecimiento y dolor de las extremidades inferiores, hinchazón de los pies, espasmo.

ST39: dolor abdominal bajo, dolor en la espalda baja en referencia al dolor en los testículos, diarrea, disentería, atrofia muscular, debilidad, entumecimiento y dolor de las extremidades inferiores.

ST40: tos, flemas excesivas, asma, psicosis, dolor de cabeza, mareos, parálisis o debilidad de las extremidades inferiores.



ST41: dolor de articulación del tobillo, debilidad y atrofia muscular, entumecimiento y dolor de las extremidades inferiores, dolor de cabeza, mareos, psicosismaníaca, distensión abdominal.

ST42: dolor gástrico, distensión abdominal, hinchazón de la cara, dolor de muelas, desviación de la boca y de los ojos.

ST43: miastenia del párpado superior y dificultad para abrir los ojos, edema facial y general, hinchazón y dolor en el dorso del pie.

ST44: dolor de muelas en el maxilar superior, dolor de garganta, boca torcida, epistaxis, distensión abdominal, estreñimiento, dolor de estómago, hinchazón y dolor en el dorso del pie.

ST45: inflamación de la cara, dolor de muelas, dolor de garganta, epistaxis, pesadillas, psicosis maníaca.